




Aktivkohlefilter



Vorder-

Rückseite

Einbauskeizze



KH 60-8.1

- Inox / Schwarz -

Produktdaten

Technische Daten

Marke	Exquisit
Modell	KH60-8.1
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	38,0
Energieeffizienzklasse η_1	C
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	9,6
Fluiddynamische Effizienzklasse η_2	E
Beleuchtungseffizienz [% LEHood]	35,3
Klasse der Beleuchtungseffizienz η_2	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	65,3
Klasse für Fettabscheidegrad η_2	D
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m^3/h]	177,0
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m^3/h]	308,0
Luftstrom auf Intensiv-/Schnellaufstufe [m^3/h]	—
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	64,0
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	66,0
Luftschallemission: Intensiv- Schnellaufstufe [dB]	—
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,00
Leistungsaufnahme unausgeschalteten Zustand [W]	0,00

Ausstattung

Schalter	5-fach
Motoren	1
Lüfterstufen	3
Halogenbeleuchtung [W]	LED: 2 x 1,5

Betriebsart

Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	Metall
Abluftstutzen [mm Ø]	150

Sonderzubehör

Aktivkohlefilter * [Stk.]	2
---------------------------	---

Abmessungen / Gewicht

H x B x T unverpackt [cm]	85,0x59,5x48,0
Kamin ausziehbar max [cm] *1	85,0
H x B x T verpackt [cm]	23,0x64,0x54,0
Gewicht unverpackt [kg]	6,00
Gewicht verpackt [kg]	7,00

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	65,0
Kabellänge incl. Stecker [cm]	100,0
Leistungsaufnahme [W]	68,0

Sonstiges

Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr. Inox:	4016572018509
EAN Nr. Schwarz:	4016572022193

Artikel-Nr. Inox:	0440046
Artikel-Nr. Schwarz:	0440049
Containermenge [Stk.]	845

* Bestellnr. Aktivkohlefilter (Set 2 Stk.)	1010171
EAN Aktivkohlefilter	4016572018523

η_1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

η_2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

*1 höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV
Herde/Einbaubacköfen

Marke/Warenzeichen	PKM	
Modellkennung/Name	F7-2X	Einbaubackofen
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾	A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)	A
bei konventioneller Beheizung/Umluft	ja/ja	(ja/nein)
Energieverbrauch ¹⁾		
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,74	kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	0,7	kWh/Zyklus
Zahl der Backröhren	1	
Zahl der Kochfelder	-	
Nutzbare Volumen der Backröhre	59	Liter
Wärmequelle	Elektro	
Durchmesser Kochfelder	-	
Leistung Kochfelder	-	
Restwärmeanzeige	-	
Ausstattung		
Beleuchtung/Sichtfenster	ja/ja	
Beheizungsart Umluft / Ober- / Unterhitze	ja/ja/ja	(ja/nein)
Grill	ja	
Mikrowelle	nein	
Tropfschale/Grillrost	ja/ja	je 1
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	2	kW
Spannung /Frequenz	220-415V/50Hz	
Geräusch ³⁾	51	db (A) re 1 pW

Erklärungen

1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

2) Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

3) Werte ermittelt nach Norm EN 60704

F7-2X



technische Daten	Geräteart	Einbaubackofen	
	Bedienpanel	Edelstahlblende	
	Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A	
	Energieeffizienzindex (EEI Cavity)	-	
	Energieverbrauch (konventionell)	0,74 KW/h	
	Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)	0,70 KW/h	
	Nutzbare Volumen der Backröhre	59,00 Liter	
	Größe des Gerätes	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l	
	Anzahl Kochfelder	—	
	Durchmesser Kochfelder	—	
	Restwärmeanzeige	—	
	Funktionen Backofen	Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Unterhitze,Auftauen,Oberhitze mit Grill und Umluft,Grill	
Ausstattung	Grill	ja	
	Umluft	ja	
	Heißluft	nein	
	Vollglasinnentüre	ja	
	Teleskopauszüge	nein	
	Timer	nein	
	Backofentür/ Glasschichten	schwarzes Glas	2
	Gehäusekühlung	ja	
	Griff und Knöpfe	Kunststoff	
	Versenkbare Knöpfe	nein	
	Energieeffizienzklasse	A	
	Geräuschemission	< 51 dB(A)	
	max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	2,25 kW	220-240V - 50Hz
	Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge	—	—
	Tropfschale/ Grillrost	1	1
Logistik	Kabellänge in cm	1,5 m	
	Schuko-Stecker	ja	
	Einbaumaße Ofen H x B x T in cm	59,50 x 59,50 x 53,10	
	Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	66,00 x 66,50 x 58,50	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	28,50 Kg	32,50 Kg
	Containermenge	282	
	Service / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	23194	
	EAN-Code	4030608231946	
	UVP	329 €	



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV
in Verbindung mit (EU) Nr. 66/2014/EG
Kochmulden

Marke/Warenzeichen		PKM	
Modellkennung/Name		KF4	
Bauform			
Art des Kochfeldes	Kombination	-	(ja/nein)
	Autark	ja	(ja/nein)
	Einbaugerät	ja	(ja/nein)
Trägermaterial	Edelstahl	-	(ja/nein)
	Glaskeramik	ja	(ja/nein)
	Schott-Glas	-	(ja/nein)
Heizelemente	HiLight	ja	(ja/nein)
	Induktion	-	(ja/nein)
	Gas	-	(ja/nein)
Bedienung	Sensorfeld +/-	ja	(Ja/nein)
	Schaltknebel	-	(Ja/nein)
Kochzonen			
Schnellkochplatte/n		-	Stück
Dual-Wokkochplatte/n		-	Stück
Normalkochplatte/n		4	Stück
Sparkochfeld/er		-	Stück
Warmhalteplatte/n		-	Stück
Leistung der Kochzonen			
	Leistung kleines Kochfeld	1200	W
	Leistung großes Kochfeld	1800	W
	Maximale Leistung	6000	W
Nettogewicht		8,5	kg
Elektrischer Anschluss			
Spannung		220-240	V
Anschlusswert		-	W
Absicherung		-	A
Frequenz		50	Hz



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

KF4



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	52	48	560	490	50 min.

technische Daten	Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld	
	Bedienpanel	Touch Control	
	Material Kochfeld	Keramik Glas	
	Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder	
	Durchmesser Kochfelder	2x 192mm, 2x 157mm	
	Leistung kleines Kochfeld	1200W	
	Leistung großes Kochfeld	1800W	
	Maximale Leistung	6000W	
	Eingangsspannung	220-240V	
	Frequenz	50/60 Hz	
Ausstattung	Restwärmanzeige	ja	
	Heizstufen	je Platte 9	
	Kindersicherung	ja	
	Kabellänge in m	1,20 m	
	Timer	99 Min.	
	Starkstromkabel in cm	120 cm	
	Schuko-Stecker	—	
Logistik	Produktmaße Kochfeld H X B X T in cm	5,20 x 59,00 x 52,00	
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 65,00 x 56,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	8,50 Kg	9,85 Kg
	Containermenge	1584	
	Service / Umtausch	—	
	Artikelnummer	23106	
	EAN-Code	4030608231069	
	###	####	



EKS 131-4.2 RVA+

EKS 131-4.2 A+ EKS 131-4.2 RVA+

Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltskühlgeräte

Warenzeichen	Exquisit	Exquisit
Modell	EKS131-4.2RVA+	EKS131-4.2A+
Kategorie κ ₁	1	7
Energieeffizienzklasse κ ₂	A+	A+
Energieverbrauch [kWh /Jahr] κ ₃	119	186
Nutzzinhalt Kühlfach [Liter]	130	105
Nutzzinhalt Gefrierfach [Liter]	–	15
Sternekkennzeichen/Temp. [°C] κ ₄	–	4* / -18
Lagerzeit bei Störung [Std.] κ ₆	–	10
Gefriervermögen [kg/24 Std.]	–	2
Klimaklasse κ ₇	N/ST	N/ST
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW]	42	42
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät	–/–/•	–/–/•

Weitere Angaben

Abtauverfahren Kühlteil

manuell / automatisch	–/•	–/•
-----------------------	-----	-----

Abtauverfahren Gefrierfach

manuell / automatisch	•/–	•/–
-----------------------	-----	-----

Bauform

Türanschlag wechselbar	•	•
Schlepptürtechnik	•	•
Kompressoren	1	1
Kühlmittel R 600a	•	•

Ausstattung

Temperaturregelung	•	•
Innenbeleuchtung im Kühlteil	LED	LED
Gemüseschalen / Eierablagen	1/0	1/0
Türfächer	3	3
Glasabstellregale / verstellbar	2/2	1/1
Abdeckplatte ü. Gemüseschale	1	1

Abmessungen / Gewicht

H x B x T unverpackt [cm]	88,0x54,0x54,0	88,0x54,0x54,0
Tiefe mit Einbauschränk (cm)	56	56
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] ¹	108	108
H x B x T verpackt [cm]	94,0x58,0x58,0	94,0x58,0x58,0
Gewicht unverpackt [kg]	29	29
Gewicht verpackt [kg]	32	32

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50
Leistungsaufnahme [W]	80	80
Stromaufnahme [A]	0,45	0,55
Sicherheitsbestimmungen	CE	CE
EAN Nr.	4016572011852	4016572011838
Artikel-Nr.	0150060	0150058
Containermenge [Stck.]	218	218

¹ incl. Einbauschränktiefe

κ₃ Messung nach EN-ISO 15502 mit einer Einbau-Schränktiefe von 56cm

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe beigegefügtes Zusatzblatt im Anhang



EKS 131-4.2 A+

